TESTUDO CARBONARIA, *Spix.*

Pedibus anticis nigris, squamis coccineis; testâ oblongâ in medio coarctatâ; scutis sulcatis, nigris, areolis luteis; scuto nuchali nullo. Sterno posticè latissimè emarginato.

Testudo carbonaria. Spix, Rept. Braz. tab. xvi. p. 22.
Testudo tabulata. Daud. Rept. II. 242.—var. Fitzing.
Testudo Hercules junior. Gray, Syn. Rept. p. 9.
β. testâ solidissimâ, scutis elevatis, truncatis.

Habitat in Americâ Australi.
Mus. nostr., Mus. Brit. &c.—*β.* in Mus. nostr.

Descriptio. *Caput* atque *collum* olivacea, maculis lutescentibus obscurè notata; vertex scutis olivaceis tectus. *Pedes* nigri, squamis imbricatis, coccineis anticè defensi; *ungues* fusci, obtusi. *Cauda* longior, crassa. *Testa* oblonga, fornicata, ad latera coarctata, posticè rotundata. *Scuta* subgibbosa, sulcata, (senectute polita,) nigra, areolis luteis: *vertebralia* plana; primum pentagonum, gibbosum, anticè acutè angulatum; secundum atque tertium plana, transversè hexagona; quartum hexagonum, posticè attenuatum; quintum anticè angustius, medio gibbosum, margine postico rotundato: *costalia* declivia, subconvexa; primum trapezium; secundum et tertium pentagona; quartum subquadratum: *marginalia* anteriora declivia; lateralia quadrata, verticalia; paria tria posteriora declivia. *Scutum nuchale* nullum: *caudale* gibbosum, apice incurvo. *Sternum* fuscum, circum areolas luteum, concavum, anticè truncatum, emarginatum, ad marginem posteriorem latissimè lunato-excavatum. *Scuta sterni* sulcata, sulcis distantibus: *gularia* trigona, anticè unidentata: *humeralia* subquadrata: *axillaria* processum anticum scutorum pectoralium tegentia: *pectoralia* margine integro, et scutis aliis undiquè inclusa: *abdominalia* subquadrata: *inguinalia* anticè rotundata, posticè sinuata: *femoralia* quadrata, rectangula: *analia* quadrilatera, excavata, posticè porrecta, sed a margine testæ superioris distantia.